

Annamaria Nistri & Stefano Vanni

(Museo Zoologico "La Specola", Firenze)

NOTE SULLA COLLEZIONE ORNITOLOGICA ADOLFO LENSI (FUCECCHIO, FIRENZE)

(Aves)

Riassunto. Vengono fornite notizie sulla raccolta ornitologica A. Lenzi, conservata nel palazzo comunale di Fucecchio (Firenze). Essa comprende un totale di 292 esemplari, in rappresentanza di 144 specie, 49 famiglie e 18 ordini. Viene inoltre fornito un elenco sistematico degli esemplari presenti nella collezione.

Abstract. Notes on the Adolfo Lenzi ornithological collection (Fucecchio, Florence). Notes are given on the A. Lenzi ornithological collection, preserved in the town hall of Fucecchio (Florence). The collection contains 292 specimens (144 species). A systematic list of the specimens is also given.

Nel palazzo comunale di Fucecchio (Firenze) è conservata una piccola ma interessante raccolta ornitologica italiana, messa assieme soprattutto negli anni compresi fra la fine dell'800 e i primi del '900 dal medico Adolfo Lenzi (1855-1930). Una buona parte dei materiali in essa presenti proviene dall'area fucecchiese ed è stata raccolta e abilmente preparata dallo stesso dr. Lenzi; altri esemplari furono invece da lui acquistati o ricevuti da cacciatori fiorentini.

Per molti anni la collezione è stata custodita dal proprietario - e, dopo la sua morte, dalla figlia Eleonora - nella villa di Tricolle, presso Ponte a Cappiano, una località negli immediati dintorni di Fucecchio. Durante la seconda guerra mondiale la raccolta subì gravi danni e numerosi esemplari andarono irrimediabilmente perduti. Nel 1978, in seguito alla vendita della tenuta da parte degli eredi, l'intera collezione fu acquistata dall'Amministrazione Comunale di Fucecchio, nella cui sede, come già detto, attualmente si trova.

Nonostante il carattere preminentemente locale e la non trascurabile incompletezza di alcuni gruppi, ci sembra tuttavia che questa collezione (1) sia degna di essere resa nota e valorizzata per almeno due motivi.

(1) La raccolta in esame è per la prima volta menzionata in un lavoro sui Musei e le collezioni a carattere scientifico presenti in Italia, edito a cura del MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (1967); successivamente MOGGI (1976) la cita in un elenco di collezioni naturalistiche del territorio toscano, mentre BACCETTI (1980) la ricorda, senza ulteriori notizie, fra le raccolte locali esaminate per il suo studio sull'avifauna del Lago di Massaciuccoli. Alcuni dati sulla storia e la consistenza della collezione Lenzi compaiono in NISTRÌ & VANNI (1989); essa non figura invece nel catalogo pubblicato a cura della REGIONE TOSCANA (1988).

In primo luogo essa costituisce una viva testimonianza di quella che era un tempo la ricchezza qualitativa e quantitativa dell'avifauna del Padule di Fucecchio, zona umida di eccezionale interesse ecologico compresa fra le province di Firenze e Pistoia, oggi purtroppo notevolmente alterata dalle "bonifiche" e dal massiccio inquinamento derivante dagli scarichi civili e industriali.

Le raccolte a carattere locale, inoltre, al di là del loro interesse storico e culturale, rappresentano nell'insieme una notevole fonte di dati per lo studio corologico e morfologico dei gruppi zoologici che vi sono conservati.

La collezione è ancora oggi custodita in tre grandi vetrine originali, due delle quali si trovano nella stanza antistante la Sala Riunioni della Giunta Comunale, mentre la terza è collocata nella sala stessa. L'ordinamento datole dal dr. Lensi segue più che altro criteri eco-etologici: nella prima vetrina trovano infatti posto quasi tutti i rapaci diurni e notturni (*Accipitriformes*, *Falconiformes* e *Strigiformes*) e pochi Piciformi, nella seconda soprattutto Uccelli stanziali e migratori a costumi terricoli (*Galliformes*, *Columbiformes*, *Cuculiformes*, *Coraciiformes*, *Piciformes*, *Passeriformes* e, per ragioni di spazio, i *Phoenicopteriformes* e due *Gruiformes*), nella terza le specie legate all'ambiente acquatico (*Gaviiformes*, *Podicipediformes*, *Procellariiformes*, *Pelecaniformes*, *Ciconiiformes*, *Anseriformes*, gran parte dei *Gruiformes*, *Charadriiformes*).

Lo stato conservativo degli esemplari è in generale discreto, anche se essi necessiterebbero forse di una più attenta preservazione dalla polvere e dagli Artropodi che attaccano le sostanze animali conservate e, in qualche caso, di un accurato restauro. Sarebbe inoltre auspicabile una migliore presentazione del materiale esposto, ciò che potrebbe permetterne una maggiore valorizzazione dal punto di vista didattico e scientifico.

In totale la raccolta comprende 292 esemplari, 222 dei quali forniti da vari dati di raccolta e 70, alcuni anche piuttosto interessanti, privi invece della località di cattura; nel complesso vi sono rappresentati 144 specie, 49 famiglie e 18 ordini.

Nella compilazione del catalogo sistematico abbiamo seguito l'ordinamento e le nomenclature italiana e latina proposti da BRICHETTI & MASSA (1984). Per non appesantire troppo il testo e, in qualche caso, generare inutile confusione, non abbiamo fatto riferimento ai nomi italiani e latini utilizzati nei cartellini originali. La località *Firenze* si riferisce sicuramente (quando citata fra virgolette) o molto probabilmente al luogo di acquisto degli esemplari, in quanto sul mercato di Firenze confluivano un tempo molte specie di Uccelli, alcune anche rare, dalla Toscana e da varie zone d'Italia (2).

(2) Numerosi interessanti reperti ornitologici della ricca collezione centrale dei Vertebrati Italiani E. H. Giglioli, attualmente compresa nelle collezioni generali del Museo "La Specola", ad esempio, provengono proprio dal mercato fiorentino.

CATALOGO SISTEMATICO DELLA COLLEZIONE ORNITOLOGICA
A. LENSI

GAVIIFORMES
GAVIIDAE

Strolaga minore (*Gavia stellata* (Pontoppidan))
1 es., Fucecchio, 2.XII.1896.

PODICIPEDIFORMES
PODICIPEDIDAE

Tuffetto (*Tachybaptus ruficollis* (Pallas))
1 es., Fucecchio, 1888; 2 es., Fucecchio, 1889.

Svasso maggiore (*Podiceps cristatus* (Linné))
2 es., Lago Trasimeno (Perugia), 1884; 1 es., Fucecchio, 1886; 1 es.,
Fucecchio, 1887.

PROCELLARIIFORMES
PROCELLARIIDAE

Berta maggiore (*Calonectris diomedea* (Scopoli))
1 es., Lago di Massaciuccoli (Lucca), 1898.

La specie abita tipicamente il mare aperto e si spinge di rado sui fiumi e laghi dell'interno, di solito in seguito ad avverse condizioni meteorologiche. Questo reperto non è citato da BACCETTI (1980).

PELECANIFORMES
PHALACROCORACIDAE

Cormorano (*Phalacrocorax carbo* (Linné))
1 es., Modena, 1884; 1 es., Fucecchio, 1889; 1 es., Carloforte (Isola di San Pietro), 10.IV.1895.

CICONIIFORMES
ARDEIDAE

Tarabuso (*Botaurus stellaris* (Linné))
1 es., Castiglione della Pescaia (Grosseto), 1884; 1 es., Fucecchio,

10.IV.1897; 1 es., Castiglione della Pescaia (Grosseto), 1898.

Nitticora (*Nycticorax nycticorax* (Linné))

1 es., Fucecchio, IV.1891.

Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides* (Scopoli))

1 es., Fucecchio, 1884; 1 es., Fucecchio, 30.IV.1895.

Garzetta (*Egretta garzetta* (Linné))

2 es., Fucecchio, 20.IV.1891.

Airone cenerino (*Ardea cinerea* Linné)

1 es., Fucecchio, IV.1891.

Airone rosso (*Ardea purpurea* Linné).

1 es., Fucecchio, 1884; 1 es., Fucecchio, 14.IV.1895

TRESKIORNITHIDAE

Mignattaio (*Plegadis falcinellus* (Linné))

2 es., Firenze, 1887.

ANSERIFORMES

ANATIDAE

Oca granaiola (*Anser fabalis* (Latham))

1 es., Fucecchio, 1889; 1 es., Pisa, 1894.

Oca lombardella (*Anser albifrons* (Scopoli))

2 es., "Firenze", 19.XII.1913.

Volpoca (*Tadorna tadorna* (Linné))

1 es., Firenze, 1889.

Fischione (*Anas penelope* Linné)

1 es., Pisa, 1879; 1 es., Fucecchio, 10.XII.1889.

Canapiglia (*Anas strepera* Linné)

1 es., Fucecchio, 1.XII.1896.

Alzavola (*Anas crecca* Linné)

2 es., Fucecchio, IV.1891.

Germano reale (*Anas platyrhynchos* Linné)

1 es., Fucecchio, IV.1891.

Codone (*Anas acuta* Linné).

2 es., Bientina (Pisa), 1888.

Marzaiola (*Anas querquedula* Linné)

1 es., Bientina (Pisa), IV.1888; 2 es., Fucecchio, 1888; 1 es., Fucecchio, 20.III.1893.

Mestolone (*Anas clypeata* Linné)

1 es., Firenze, 1887; 1 es., Bientina (Pisa), 1888; 1 es., Fucecchio, III.1893.

Fistione turco (*Netta rufina* (Pallas))

1 es., Firenze, 10.XII.1890; 1 es., Firenze, 1890; 1 es., Massaciucoli (Lucca), 11.XII.1895 (questo è con ogni probabilità l'esemplare citato da BACCETTI, 1980 p. 99).

Moriglione (*Aythya ferina* (Linné))

2 es., Fucecchio, 1888.

Moretta tabaccata (*Aythya nyroca* (Güldenstädt))

1 es., Fucecchio, 1885; 1 es., Fucecchio, 1.XII.1892.

Moretta codona (*Clangula hyemalis* (Linné))

1 es., Firenze, I.1887.

Quattrocchi (*Bucephala clangula* (Linné))

1 es., Pisa, 1878.

Pesciaiola (*Mergus albellus* Linné)

2 es., Firenze, 1887.

Smergo minore (*Mergus serrator* Linné)

1 es., Fucecchio, 1885; 1 es., Firenze, 1887.

Smergo maggiore (*Mergus merganser* Linné)

1 es., Fucecchio, III.1901.

Gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala* (Scopoli))

1 es., Firenze, 1885.

Specie piuttosto rara. La località riportata sul cartellino è però dubbia e non concorda probabilmente con l'effettiva stazione di raccolta (cfr. nota 2).

ACCIPITRIFORMES
ACCIPITRIDAE

Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus* (Linné))

1 es., Fucecchio, 1884; 1 es., Fucecchio, 12.V.1895; 1 es., Arenzano (Genova), 12.V.1895.

Grifone (*Gyps fulvus* (Hablizl))

1 es., Cagliari, XII.1896.

Ancora relativamente abbondante in Sardegna alla fine del secolo scorso, questa specie è oggi da considerare rara e localizzata anche nella regione sopra ricordata.

Biancone (*Circaetus gallicus* (Gmelin))

1 es., Arenzano (Genova), 14.III.1895.

Specie poco comune, in costante diminuzione.

Falco di palude (*Circus aeruginosus* (Linné))

1 es., Pisa, 1876.

Albanella reale (*Circus cyaneus* (Linné))

3 es., Fucecchio, IV.1891.

Albanella pallida (*Circus macrourus* (Gmelin))

1 es., Fucecchio, 1883; 1 es., Empoli (Firenze), 20.III.1893.

Sparviere (*Accipiter nisus* (Linné))

1 es., Fucecchio, 1889; 1 es., Fucecchio, 27.X.1891; 1 es., Fucecchio, 11.XI.1891; 1 es., Fucecchio, 6.I.1895.

Poiana (*Buteo buteo* (Linné))

1 es., Empoli (Firenze), I.1893; 1 es., Fucecchio, II.1893; 1 es., Fucecchio, II.1895; 1 es., Sardegna, XII.1913; 1 es., Sardegna, I.1914.

Aquila reale (*Aquila chrysaetos* (Linné))

1 es., Valtellina, 3.II.1895.

FALCONIFORMES
FALCONIDAE

Gheppio (*Falco tinnunculus* (Linné))

1 es., Firenze, 1890; 1 es., Fucecchio, 16.III.1893; 1 es., Fucecchio, 23.III.1895.

Falco cuculo (*Falco vespertinus* Linné)

1 es., Arenzano (Genova), 8.V.1895.

Pellegrino (*Falco peregrinus* Tunstall)

1 es., Carloforte (Isola di San Pietro), 19.VI.1895; 1 es., Palaia (Pisa), 12.VI.1899; 1 es., Palaia (Pisa), XII.1899.

GALLIFORMES
TETRAONIDAE**Francolino di monte** (*Bonasa bonasia* (Linné))

1 es., "Firenze", 1885.

Pernice bianca (*Lagopus mutus* (Montin))

1 es., "Firenze", 1884.

Fagiano di monte (*Tetrao tetrax* Linné)

2 es., "Firenze", 1884; 1 es., Sondrio, 1887.

PHASIANIDAE

Pernice rossa (*Alectoris rufa* (Linné))

1 es., "Firenze", 1886.

Starna (*Perdix perdix* (Linné))

2 es., Forcoli (Pisa), XII.1894.

La specie, rappresentata in Italia dalla razza endemica *italica* Hartet, cui appartengono i due esemplari della collezione Lensi, risulta in sensibile declino nel nostro Paese. La sottospecie italiana, per l'introduzione di altre razze a scopo di ripopolamento venatorio e conseguenti ibridazioni, è da considerare pressochè estinta.

Quaglia (*Coturnix coturnix* (Linné))

1 es., Fucecchio, 1877.

Fagiano comune (*Phasianus colchicus* Linné).

1 es., Fucecchio, I.1893; 1 es., Fucecchio, XII.1893.

GRUIFORMES
RALLIDAE**Voltolino** (*Porzana porzana* (Linné))

2 es., Fucecchio, 1886.

Schiribilla grigiata (*Porzana pusilla* (Pallas))

1 es., Fucecchio, 1889.

Re di quaglie (*Crex crex* (Linné))

2 es., Fucecchio, 1889.

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus* (Linné))

3 es., Fucecchio, 1889.

Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio* (Linné))

2 es., Sardegna, 20.I.1914.

Folaga (*Fulica atra* Linné)

1 es., Fucecchio, 1889.

GRUIDAE

Gru (*Grus grus* (Linné))

1 es., Fucecchio, 29.X.1892; 1 es., Fucecchio, 14.XI.1894.

Un tempo relativamente comune, questa specie appare oggi poco frequente e in costante diminuzione.

OTIDIDAE

Gallina prataiola (*Tetrax tetrax* (Linné))

2 es., Firenze, 1886.

E' probabile che i due esemplari in esame provengano dal mercato di Firenze, anche se non si può escludere che siano stati effettivamente catturati nella piana erbosa situata poco a N e NW della città, nel secolo scorso assai meno antropizzata di quanto appaia al giorno d'oggi.

CHARADRIIFORMES

HAEMATOPODIDAE

Beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus* Linné)

1 es., Pisa, 1878; 1 es., Bientina (Pisa), 1889.

*RECURVIROSTRIDAE***Avocetta** (*Recurvirostra avosetta* Linné)

1 es., Fucecchio, 1884; 1 es., Fucecchio, 20.XI.1893.

*BURHINIDAE***Occhione** (*Burhinus oedicnemus* (Linné))

1 es., Firenze, IV.1888.

*GLAREOLIDAE***Pernice di mare** (*Glareola pratincola* (Linné))

1 es., Firenze, 1885.

*CHARADRIDAE***Corriere grosso** (*Charadrius hiaticula* Linné)

1 es., Fucecchio, III.1892.

Fratino (*Charadrius alexandrinus* Linné)

1 es., Sardegna, 1884.

Piviere tortolino (*Eudromias morinellus* (Linné))

1 es., Firenze, 1888; 1 es., Firenze, 1914.

Specie poco comune e in diminuzione nel territorio italiano.

Piviere dorato (*Pluvialis apricaria* (Linné))

1 es., Fucecchio, 1887.

Pavoncella (*Vanellus vanellus* (Linné))

1 es., Fucecchio, 4.IX.1895.

*SCOLOPACIDAE***Combattente** (*Philomachus pugnax* (Linné))

1 es., Fucecchio, 1889; 2 es., Fucecchio, 25.III.1891; 1 es., Fucecchio, 16.III.1893; 2 es., Fucecchio, 25.III.1895; 1 es., Fucecchio, 20.III.1899.

Frullino (*Lymnocyptes minimus* (Brünnich))

1 es., Fucecchio, 1886.

Beccaccino (*Gallinago gallinago* (Linné))

1 es., Fucecchio, 1889; 1 es., Fucecchio, IV.1891.

Croccolone (*Gallinago media* (Latham))

1 es., Fucecchio, 1886; 1 es., Fucecchio, 29.IV.1896.

Beccaccia (*Scolopax rusticola* Linné)

1 es., Fucecchio, 4.I.1895.

Pittima reale (*Limosa limosa* (Linné))

1 es., Fucecchio, 1886.

Chiurlo maggiore (*Numenius arquata* (Linné))

1 es., Fucecchio, 1886; 1 es., Fucecchio, 15.III.1893; 1 es., Fucecchio, 20.IX.1894; 1 es., Firenze, 2.I.1914.

Pettegola (*Tringa totanus* (Linné))

1 es., Fucecchio, 2.IV.1896.

Piro piro boschereccio (*Tringa glareola* Linné)

1 es., Pisa, 1878.

*LARIDAE***Gabbianello** (*Larus minutus* Pallas)

1 es., Fucecchio, 4.III.1895.

Gabbiano comune (*Larus ridibundus* Linné)

1 es., Pisa, 1877; 1 es., Fucecchio, XII.1887; 1 es., Fucecchio, XII.1891.

*ALCIDAE***Pulcinella di mare** (*Fratercula arctica* (Linné))

1 es., Carloforte (Isola di San Pietro), 1884.

*COLUMBIFORMES**COLUMBIDAE***Colombella** (*Columba oenas* Linné)

1 es., Fucecchio, 1886.

CUCULIFORMES
CUCULIDAE

Cuculo (*Cuculus canorus* Linné)

1 es., Fucecchio, IV.1891.

STRIGIFORMES
STRIGIDAE

Assiolo (*Otus scops* (Linné))

1 es., Fucecchio, 20.IV.1894; 1 es., Fucecchio, 18.VII.1895.

Civetta (*Athene noctua* (Scopoli))

1 es., Fucecchio, XI.1892.

Gufo comune (*Asio otus* (Linné))

1 es., Fucecchio, 1892.

Gufo di palude (*Asio flammeus* (Pontoppidan))

1 es., Fucecchio, 1885; 1 es., Fucecchio, 10.XI.1892; 1 es., Fucecchio, 1.III.1895.

CORACIIFORMES
ALCEDINIDAE

Martin pescatore (*Alcedo atthis* (Linné))

1 es., Fucecchio, 9.XII.1892; 1 es., Fucecchio, 10.XII.1892.

PICIFORMES
PICIDAE

Torcicollo (*Jynx torquilla* Linné)

1 es., Firenze, I.1914.

Picchio rosso maggiore (*Picoides major* (Linné))

1 es., Firenze, s.d.; 2 es., Firenze, 1884.

E' probabile che gli esemplari siano stati catturati realmente a Firenze. La specie era abbastanza comune, ad esempio, nel Parco delle Cascine.

PASSERIFORMES
ALAUDIDAE

Calandra (*Melanocorypha calandra* (Linné))
1 es., "Firenze", XII.1913.

Allodola (*Alauda arvensis* Linné)
1 es., Fucecchio, 4.IV.1893.

HIRUNDINIDAE

Rondine (*Hirundo rustica* Linné)
1 es., Fucecchio, 20.IX.1895.

MOTACILLIDAE

Calandro (*Anthus campestris* (Linné))
2 es., Firenze, s.d.

BOMBYCILLIDAE

Beccofrusone (*Bombycilla garrulus* (Linné))
2 es., "Firenze", I.1914.

Specie da considerare occasionale in Italia, anche se abbondante nel corso delle irregolari invasioni; una delle più consistenti fu appunto quella del 1913-1914

TROGLODYTIDAE

Scricciolo (*Troglodytes troglodytes* (Linné))
2 es., Fucecchio, 10.XI.1892.

PRUNELLIDAE

Sordone (*Prunella collaris* (Scopoli))
1 es., Firenze, s.d.; 1 es., Montalbano, XII.1923.

TURDIDAE

Pettirosso (*Erithacus rubecula* (Linné))

1 es., Fucecchio, 8.XII.1889.

Passero solitario (*Monticola solitarius* (Linné))

1 es., Fucecchio, 10.X.1889; 1 es., Fucecchio, 20.II.1896.

Merlo dal collare (*Turdus torquatus* Linné)

1 es., Firenze, 1880.

Merlo (*Turdus merula* Linné)

1 es., Fucecchio, X.1890 (es. albinotico); 1 es., Fucecchio, 1890 (es. albinotico); 1 es., Firenze, 1890 (es. allocroico); 1 es. Fucecchio, 1892 (es. albinotico); 1 es., Fucecchio, 7.I.1895.

Cesena (*Turdus pilaris* Linné).

1 es., Fucecchio, XI.1892; 1 es., Fucecchio, 10.XII.1892.

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos* C. L. Brehm)

1 es., Tricolle (Fucecchio), s.d.; 1 es., Fucecchio, 15.X.1894.

Tordo sassello (*Turdus iliacus* Linné)

1 es., Fucecchio, 10.XII.1892; 1 es., Fucecchio, 12.I.1895; 1 es., Fucecchio, 17.I.1895.

Tordela (*Turdus viscivorus* Linné)

1 es., Fucecchio, 10.I.1899.

SYLVIIDAE

Cannaiola (*Acrocephalus scirpaceus* (Hermann))?

1 es., Fucecchio, 1882 (nidaceo albino).

E' l'esemplare citato da LENSÌ (in GIGLIOLI 1891:50); fu catturato con le mani e presentava la "completa atrofia dei globi oculari".

Occhiocotto (*Sylvia melanocephala* (J.F. Gmelin))

1 es., Fucecchio, 20.I.1895.

Fiorrancino (*Regulus ignicapillus* (Temminck))

1 es., Fucecchio, II.1893.

AEGITHALIDAE

Codibugnolo (*Aegithalos caudatus* (Linné))

1 es., Fucecchio, 10.XII.1892.

SITTIDAE

Picchio muratore (*Sitta europaea* Linné)

2 es., Firenze, 29.XII.1913.

LANIIDAE

Averla maggiore (*Lanius excubitor* Linné)

1 es., Fucecchio, XII.1890.

CORVIDAE

Gazza (*Pica pica* Linné)

1 es., Fucecchio, 1885; 1 es., Firenze, II.1914.

Taccola (*Corvus monedula* Linné)

2 es., Pisa, 1878.

Cornacchia (*Corvus corone* Linné)

1 es., Fucecchio, 1890; 1 es., Firenze, II.1891.

Corvo imperiale (*Corvus corax* Linné)

1 es., Sardegna, 1884.

STURNIDAE

Storno (*Sturnus vulgaris* Linné)

2 es., Fucecchio, 26.II.1895; 1 es., Fucecchio, s.d.

Storno roseo (*Sturnus roseus* (Linné))

1 es., Fucecchio, 1885.

Specie di comparsa sporadica e irregolare sul territorio italiano.

FRINGILLIDAE

Fringuello (*Fringilla coelebs* Linné)

1 es., Fucecchio, 1884 (es. albinotico, molto probabilmente lo stesso citato da LENSJ, in GIGLIOLI 1891:50); 1 es., Fucecchio, 27.XII.1894.

Verdone (*Carduelis chloris* (Linné))

1 es., Fucecchio, 1890 (es. albinotico).

Ciuffolotto (*Pyrrhula pyrrhula* (Linné))

1 es., Fucecchio, 1886; 1 es., Fucecchio, X.1889.

EMBERIZIDAE

Zigolo delle nevi (*Plectrophenax nivalis* (Linné))

1 es., Fucecchio, 20.XI.1893.

Specie di comparsa sporadica e irregolare nell'Italia peninsulare, soprattutto per quanto riguarda le aree di pianura.

Zigolo nero (*Emberiza circlus* Linné)

1 es., Fucecchio, 10.XII.1894.

Zigolo muciatto (*Emberiza cia* Linné)

1 es., Fucecchio, 6.II.1895.

Strillozzo (*Miliaria calandra* (Linné))

1 es., Fucecchio, IV.1891; 1 es., Fucecchio, 24.XI.1895.

Della collezione fanno inoltre parte i seguenti altri esemplari, mancanti dei dati di raccolta ma molto probabilmente provenienti, per la quasi totalità, dall'area fucecchiese (l'ordine e la famiglia sono riportati solo per le specie che non compaiono già nell'elenco precedente):

Nitticora (*Nycticorax nycticorax*), 1 es. e la parte anteriore di un altro; Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), 2 es.; Fenicottero (*Phoenicopterus ruber* Linné; Phoenicopteriformes, Phoenicopteridae), 2 es.; Volpoca (*Tadorna tadorna*), 1 es.; Fischione (*Anas penelope*), 1 es.; Alzavola (*Anas crecca*), 2 es.; Mestolone (*Anas clypeata*), 1 es.; Germano reale (*Anas platyrhynchos*), 2 es.; Moriglione (*Aythya ferina*), 1 es.; Moretta (*Aythya fuligula* (Linné); Anseriformes, Anatidae), 2 es.; Biancone (*Circaetus gallicus*), 1 es.; Sparviere (*Accipiter nisus*), 1 es.; Fagiano comune (*Phasianus colchicus*), 1 es.; Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus* (Linné); Charadriiformes, Recurvirostridae), 2 es.; Corriere piccolo (*Charadrius dubius* Scopoli; Charadriiformes, Charadriidae), 1 es.; Piviere

tortolino (*Eudromias morinellus*), 1 es.; Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*), 1 es.; Piovanello pancianera (*Calidris alpina* (Linné); Charadriiformes, Scolopacidae), 1 es.; Piovanello maggiore (*Calidris minutus* (Linné); Charadriiformes, Scolopacidae), Piovanello (*Calidris ferruginea* (Pontoppidan); Charadriiformes, Scolopacidae), Chiurlo piccolo (*Numenius phaeopus* (Linné); Charadriiformes, Scolopacidae), Frullino (*Lymocryptes minimus*), Piro piro boschereccio (*Tringa glareola*), Combattente (*Philomachus pugnax*), 10 es. totali in gruppo biologico; Gabbiano comune (*Larus ridibundus*), 2 es.; Piccione (*Columba livia* Gmelin; Columbiformes, Columbidae), 1 es.; Civetta (*Athene noctua*), 1 es.; Gufo comune (*Asio otus*), solo la testa; Gruccione (*Merops apiaster* Linné; Coraciiformes, Meropidae), 1 es.; Ghiandaia marina (*Coracias garrulus* Linné; Coraciiformes, Coraciidae), 1 es.; Picchio verde (*Picus viridis* Linné; Piciformes, Picidae), 3 es.; Cappellaccia (*Galerida cristata* (Linné); Passeriformes, Alaudidae; X.1891), 1 es.; Rondine (*Hirundo rustica*), 2 es.; Pettazzurro (*Luscinia svecica* (Linné); Passeriformes, Turdidae; 15.III.1893), 1 es.; Codirosso (*Phoenicurus phoenicurus* (Linné); Passeriformes, Turdidae), 1 es.; Saltimpalo (*Saxicola torquata* (Linné); Passeriformes, Turdidae), 1 es.; Merlo dal collare (*Turdus torquatus*), 1 es.; Cesena (*Turdus pilaris*), 2 es.; Forapaglie castagnolo (*Acrocephalus melanopogon* (Temminck); Passeriformes, Sylviidae; 20.X.1897), 1 es.; Basettino (*Panurus biarmicus* (Linné); Passeriformes, Timaliidae), 1 es.; Cinciarella (*Parus caeruleus* Linné; Passeriformes, Paridae; 2.I.1896), 1 es.; Rigogolo (*Oriolus oriolus* (Linné); Passeriformes, Oriolidae), 5 es.; Averla maggiore (*Lanius excubitor*), 1 es.; Ghiandaia (*Garrulus glandarius* (Linné); Passeriformes, Corvidae), 2 es.; Storno (*Sturnus vulgaris*), 4 es.; Passera (*Passer domesticus* (Linné); Passeriformes, Passeridae), 1 es.

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare l'Amministrazione Comunale di Fucecchio per le notizie forniteci e le facilitazioni accordateci nello studio della collezione oggetto di questo lavoro. Rivolgiamo inoltre un particolare ringraziamento al dr. Carlo Violani per gli utili consigli e l'invio di materiale bibliografico.

LAVORI CITATI

- BACCETTI N., 1980-1981 - *L'avifauna del Lago di Massaciuccoli*. Riv. ital. Ornit., Milano, (2) 50 (2-3): 65-117, 6 ff. e (2) 51 (1-2): 7-78, 13 ff.
- BRICCHETTI P. & MASSA B., 1984 - *Check-list degli Uccelli italiani*. Riv. ital. Ornit., Milano, (2) 54 (1-2): 3-37, 6 tt.
- GIGLIOLI E. H., 1891 - *Primo resoconto dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia. Parte terza ed ultima. Notizie d'indole generale*. Succ. Le Monnier, Firenze, VII+518 pp.
- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (editor), 1967 - *Repertorio dei Musei e delle raccolte*

scientifiche italiane. Istituto Grafico Tiberino, Roma, VIII+368 pp.

MOGGI G., 1976 - *Elenco Regionale dei Musei Scientifici, Orti Botanici, Giardini Zoologici e delle raccolte museologiche scientifiche e tecniche di maggiore interesse. I. Toscana*. Notiz. period. Vita Assoc. naz. Musei scient., Milano.

Indirizzo degli Autori: Dr. Annamaria Nistri & Dr. Stefano Vanni, Museo Zoologico "La Specola", Sezione del Museo di Storia Naturale dell'Università, via Romana 17, 50125 Firenze.

Atti Mus. civ. Stor. nat. Grosseto	N. 14	31 dicembre 1991	ISSN 0393-6015
------------------------------------	-------	------------------	----------------