

Pietro Giovacchini (*) & Fausto Corsi (**)

(*Parco Regionale della Maremma. ** Settore Studi Faunistici del W.W.F., Grosseto)

**SULLA PRESENZA DEL FENICOTTERO (*PHOENICOPTERUS RUBER*)
NELLA PALUDE DELLA TRAPPOLA (GR) NELL'INVERNO 1966-67**

(Aves)

Riassunto. Viene segnalata la presenza di tre fenicotteri nella Palude della Trappola (GR) nel gennaio 1967. Alla luce delle conoscenze attuali, questa risulta essere la prima indicazione di presenza invernale per la provincia di Grosseto.

Abstract. The presence of the Greater Flamingo (*Phoenicopterus ruber*) in the 1966-67 winter season in the Trappola marsh. Three Greater Flamingos were present in January 1967 in the Trappola marsh (Grosseto - Central Italy). This is the oldest winter season indication known for the Grosseto province.

Per quanto sia in Italia specie nidificante di recentissima colonizzazione (FASOLA & BRICHETTI 1993:56; NISSARDI et al. 1993:55; CALCHETTI ined.), il Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), nella provincia di Grosseto, viene segnalato nel periodo invernale dal 1976 (BOLOGNA et al. 1977: 57).

Soltanto dopo il 1980 vengono però osservati i primi casi di svernamento (Giannella in ARCAMONE & TELLINI 1985: 83), in concomitanza ad un processo di espansione del proprio areale (BRICHETTI 1988: 166) che porterà a definire la Laguna di Orbetello come la località più importante posta sull'Italia continentale (BRICHETTI in BRICHETTI et al. 1992: 245).

Proprio in relazione ad una condizione fenologica mutante, vengono pubblicati i risultati dell'inchiesta sulla presenza della specie in Toscana (ROMÈ 1980: 159); le informazioni e i reperti storici assunti oggi per l'Atlante degli Uccelli Svernanti nella provincia di Grosseto (CORSI & GIOVACCHINI, in prep.), permettono di aggiornare con dati inediti questo quadro ricapitolativo.

Dalla fotografia a colori visionata durante l'intervista ad un guardiacaccia e dalle annotazioni poste nel retro della foto, si evince l'abbattimento, nel gennaio 1967, di un individuo adulto nella Palude della Trappola (42° 38'N, 11° 00'E) allora riserva di caccia; a questo esemplare si deve aggiungere la contemporanea osservazione di altri due fenicotteri nella stessa zona e giorno della prima (FACCIN, com. pers.).

Queste presenze invernali appaiono probabilmente riconducibili a movimenti migratori in atto. Del resto, solo recentemente è emersa l'importanza delle coste del medio alto Tirreno per lo svernamento (BRICHETTI 1988: 166): infatti, l'attività venatoria esercitata allora in tutte le zone umide più importanti, rappresentava un fattore limitante per lo svernamento dei fenicotteri in Maremma.

Dalla disamina dei dati storici (ROMÈ 1980: 159) questa risulta essere, in ordine cronologico, la seconda segnalazione invernale per la Toscana, prima per la provincia di Grosseto.

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare il signor Pietro Faccin per la disponibilità manifestata durante l'intervista.

BIBLIOGRAFIA

- ARCAMONE E. & TELLINI G., 1985 - *Cronaca ornitologica Toscana: 1983-1984*. Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno, 6:79-94.
- BOLOGNA G., CALCHETTI L., PETRETTI F., 1977 - *Osservazioni ornitologiche nella laguna di Ponente di Orbetello (Grosseto). Rapporto anno 1976*. Riv. ital. Orn., 47:54-64.
- BRICHETTI P., 1988 - *Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. 5. Aggiornamenti e rettifiche*. Natura Bresciana, 24:147-174.
- BRICHETTI P., 1992 - *Fenicottero Phoenicopterus ruber*. In: BRICHETTI P. et al. (eds.), *Fauna d'Italia, XXIX. Aves. I*. Edizioni Calderini, Bologna: 238-245.
- FASOLA M. & BRICHETTI P., 1993 - *Colonizzazioni recenti nell'avifauna italiana*. In: SPAGNESI M. & RANDI E. (eds.), *Atti VII Convegno dell'Associazione Alessandro Ghigi per la Biologia e la Conservazione dei Vertebrati*. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XXI:51-65.
- NISSARDI S., MURGIA F., SCHENK H., 1993 - *Prima nidificazione del Fenicottero rosa Phoenicopterus ruber roseus in Sardegna e problemi di gestione e conservazione delle specie coloniali nello stagno di Molentargius (Sardegna)*. Riassunti VII Convegno italiano di Ornitologia. Urbino.
- ROMÈ A., 1980 - *Il Fenicottero (Phoenicopterus ruber roseus Pallas) in Toscana*. Riv. ital. Orn., 50:158-166.

Indirizzo degli Autori: Pietro Giovacchini, Ente Parco Regionale della Maremma, loc. Pianacce, 58010 Alberese (GR); Fausto Corsi, via Roma 47/e, 58100 Grosseto.